

IZJAVA O SVOJSTVIMA  
DoP Nr. 0904000002-2017-07

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **udarna tipla s unutarnjim navojem E / ES**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

**ETA-05/0116, dodatak A3**  
**Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

<b>Vrsta proizvoda</b>	razuporna tipla
<b>Za uporabu u</b>	napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206), Višestruki pričvršćivanje za ne-strukturalne aplikacija
<b>Izbor</b>	ETAG 001-06
<b>Opterećenje</b>	statički i kvazi-statički
<b>Materijal</b>	<u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: E M6x30, E/ES M8x30, E/ES M8x40, ES M10x30, E/ES M10x40, E/ES M12x50, E/ES M16x65 <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M16x65 <u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M16x65
<b>Raspon temperature (možda)</b>	--

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**RECA NORM GmbH**  
**Am Wasserturm 4**  
**74635 Kupferzell**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: --

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
**Sustav 2+**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:  
--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

izdan:

**ETA-05/0116**

na temelju

**ETAG 001-6**

Ovlaštena kuća izdaje: 1343-CPR prema sustavu 2+:

- i) početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;
- ii) stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: certifikat o stalnosti svojstava 1343-CPR-M 550-7

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C	Dodatak C1	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C	Dodatak C1	
	CEN/TS 1992-4		
Karakterističan otpor prema izloženosti vatri	ETAG 001, Dodatak C	Dodatak C2	
	CEN/TS 1992-4		

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement  
(Name und Funktion)

Kupferzell, 2017-07-19  
(Ort und Datum)



(Unterschrift)