

RECA HISPANIA

RECA | COMPROMISO. RENDIMIENTO. INSPIRACIÓN.



reca MAXMOBIL

Equipamiento personalizado para vehículos

ÍNDICE



CAPÍTULO	PÁGINA
1. RECA MAXMOBIL	3 - 4
2. Tipos de suelo	5 - 6
3. Revestimiento lateral	7 - 8
4. Revestimiento perforado	9
5. Módulos	11 - 25
6. Tabla: Qué modelo se adapta a qué tipo de vehículo?	26
7. Accesorios	27 - 32
8. Orden & Seguridad	33 - 41
9. Sistemas de ventilación, portabotellas, accesorios para paneles perforadas	42 - 44
10. Protección de la carga	45 - 57
11. Sistema eléctrico	58 - 60
12. Carga pesada	61
13. Debajo del suelo del vehículo	62
14. Sistemas de portaequipajes, escalones	63

Está buscando un nuevo equipamiento para su vehículo? Ya lo ha encontrado con nosotros.

Concertar una cita



Nuestro colaborador le llama para concertar una cita para informarle y realizar un proyecto.

Asesoramiento



Usted recibe un asesoramiento profesional en sus instalaciones por nuestro especialista.

Proyecto



Nuestro especialista diseña su equipamiento individualmente con nuestro programa de diseño CAD 3D.

Montaje a domicilio



Si usted así lo desea, el montaje del equipamiento de su vehículo puede realizarse en sus instalaciones.

Mucho éxito!



Le deseamos que disfrute de su nuevo equipamiento RECA MAXMOBIL.



Hemos despertado su interés?

Llámenos al teléfono: 902 734 022

Nuestra página WEB le ofrece más información:

www.recahispania.com



Pruebe nuestro nuevo equipamiento RECA MAXMOBIL para su vehículo

- ✓ **Ahorro** de peso hasta un **20 %** en comparación con su equipamiento anterior
- ✓ **Flexibilidad** gracias al nuevo sistema de montaje modular



- ✓ Sometido a **prueba de resistencia** por DEKRA



- ✓ 3 años de **garantía**
- ✓ Altamente **robusto** – capacidad de carga de los cajones hasta **80 kg**



- ✓ **Calidad RECA**
Producido y testado en Alemania

MAXIMA MOVILIDAD con RECA

2

Tipos de suelo

Suelo ECO VAN Cargo, 9 mm

Sencillo, flexible, adaptado a cada modelo.

Material:

Tablero contrachapado de 9 mm de grosor (**BFU-BI 9 mm**), color marrón, malla lisa.

Acabado:

Fresado según modelo (incluye hueco para la tuerca de fijación) y perfectamente ajustado, sin clic en la conexión de muesca, sin tapa para el hueco de la tuerca de fijación y reborde protector de aluminio en la zona de la puerta.

No apto para un montaje flotante. Exclusivamente para la protección del suelo del vehículo.

**Suelo PRO VAN CARGO, 10 mm**


Profesional, flexible, adaptado a cada modelo, con muesca.

Material:

Tablero contrachapado de 10 mm de grosor (**BFU-BI 10 mm**), alta calidad de revestimiento, gris, antideslizante (evita deslizamientos), cara posterior lisa.

Acabado:

Fresado según modelo (incluye hueco para la tuerca de fijación) y perfectamente ajustado, con reborde protector empotrado de aluminio en la zona de la puerta y tapa para los huecos de las tuercas de fijación, y opcionalmente con guías de amarre encastrados (superior, lateral, longitudinal) para mejorar la seguridad de la carga.

**Suelo PRO VAN Strong , 12 mm**

Profesional, flexible, adaptado a cada modelo, con **muesca sistema clic**.

Material:

Contrachapado de 12 mm de grosor (**BFU-BI 12 mm**), alta calidad de revestimiento, gris, antideslizante (evita deslizamientos), cara posterior lisa.

Acabado:

Fresado según modelo (incluye hueco para la tuerca de fijación) y perfectamente ajustado, con reborde protector empotrado de aluminio en la zona de la puerta y tapa para los huecos de las tuercas de fijación, y opcionalmente con guías de amarre encastrados (superior, lateral, longitudinal) para mejorar la seguridad de la carga.



Suelo

Antes



Después



Raíles de amarre

Se pueden montar a lo largo o transversal

Utilizando barras de bloqueo verticalmente montado en los raíles de amarre se puede transportar cómodamente elementos voluminosos de construcción (p.e. tablas, planchas, puertas, ventanas etc.)

Nosotros realizamos un montaje profesional.



3

Revestimiento lateral

Revestimiento lateral de madera

Material:

- Material a base de madera MDF 4 mm
- Revestido por ambos lados
- Color similar a RAL 7035

Acabado: Fresado y ajuste específico del modelo, perforado previamente. Material de montaje incluido para el autoensamblaje, incluidas las instrucciones de instalación. En sets en caja individual.



Revestimiento lateral de plástico

Material:

- PP 1800 g/m
- Plancha de cámara hueca 4,8 mm
- Cara visible es rugosa
- Color similar a RAL 7035

Acabado: fresado y ajuste específico del modelo, perforado previamente. Material de montaje incluido para el autoensamblaje, incluidas las instrucciones de instalación. En sets en caja individual.



Revestimiento lateral

Antes



Después



Techo

Capota interior



Rail de amarre para el techo




4

Revestimiento perforado

Revestimiento metálico perforado

- Material aluminio
- Grosor 1,5 mm
- Adaptado a la medida del modelo de vehículo



Le ofrecemos productos seleccionados, de alta calidad y cuidadosamente acabados, tanto si es material metálico perforado, material MDF o plástico resistente. Contáctenos, le haremos una oferta individualizada.



reco 

Key

Key

Key

reco     

5

Módulos

Módulos TYP A



RX 601



RX 602



RX 653


Medidas (ALTO X ANCHO X FONDO): 890 X 805 X 310 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 601	4972 100 601	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con huecos de fijación, 2 Bandejas, 1 Huevo superior de estantería	25,49
RX 602	4972 100 602	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con huecos de fijación de amarre, 1 Bandeja, 2 Cajones, 1 Huevo superior de estantería	35,33
RX 653	4972 100 653	1 Tapa inferior, 1 Cajón, 2 Huecos de almacenamiento con 4 gavetas cada uno, 1 Huevo superior de estantería	33,55

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP A**

RX 651



RX 657



RX 654



RX 652



RX 658

Medidas (ALTO X ANCHO X FONDO): 890 X 805 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 651	4972 100 651	1 Tapa inferior, 1 Mesa extraíble con tornillo de banco y plato giratorio, 3 Huecos de estantería	45,20
RX 652	4972 100 652	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Bandejas, 1 Hueco superior de estantería	28,43
RX 654	4972 100 654	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 1 Hueco Superior de estantería	42,63
RX 657	4972 100 657	1 Tapa abatible de aluminio (pequeño), 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Mesa hueco de estantería	59,16
RX 658	4972 100 658	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 1 Bandeja para carpetas, 1 Hueco superior de estantería	44,07

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP A**

RX 655



RX 656

Medidas (ALTO X ANCHO X FONDO): 990 X 805 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 655	4972 100 655	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Bandejas, 1 Hueco de Almacenamiento con 4 Gavetas cada uno, 1 Hueco superior de estantería	32,25
RX 656	4972 100 656	1 Bastidor inferior con huecos para fijación de amarre, 5 Cajones, 1 Hueco superior de estantería	51,12

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.



Bloqueo del cajón en situación abierta



Capacidad de carga del cajón de 80 kg

Módulos **TYP B**

RX 603



RX 604



RX 605

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 990 X 925 X 410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 603	4972 100 603	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco superior de estantería, 1 Bandeja, 1 Hueco de almacenamiento con 5 Gavetas	31,98
RX 604	4972 100 604	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco, 1 Bandeja superior, 2 Cajones, 1 Bandeja con 5 Gavetas.	47,20
RX 605	4972 100 605	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco superior de estantería, 3 Cajones, 1 Mesa abatible con tornillo de banco y plato rotativo	74,38

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo

Módulos **TYP C**

RX 629



RX 660



RX 661



RX 663

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 890 X 1.100 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 629	4972 100 629	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco de almacenamiento de estantería, 1 Bandeja, 3 Cajones, 2 Cajones porta maletín con maletín de servicio	66,71
RX 660	4972 100 660	1 Tapa inferior, 2 Hueco de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 1 Hueco de almacenamiento con 9 Gavetas cada uno, 1 Bandeja	32,44
RX 661	4972 100 661	1 Tapa inferior, 3 Cajones, 1 Bandeja	55,20
RX 663	4972 100 663	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco de estantería, 1 Hueco de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 1 Hueco superior de estantería	36,45

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP C**

RX 606



RX 607



RX 608



RX 609




RX 630

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.145 X 1.100 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 606	4972 100 606	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco de almacenamiento de estantería, 2 Huecos de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 1 Bandeja superior	41,23
RX 607	4972 100 607	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 1 Bandeja, 1 Cajón, 2 Cajones porta maletín con maletín de servicio	59,47
RX 608	4972 100 608	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco de almacenamiento de estantería, 1 hueco de almacenamiento de estantería superior con tapa abatible de aluminio, 5 cajones	68,09
RX 609	4972 100 609	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco de almacenamiento de estantería, 1 Bandeja, 2 Cajones, 1 Mesa abatible con tornillo de banco y Plato giratorio	79,57
RX 630	4972 100 630	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Bandeja, 1 Hueco de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 1 Hueco de almacenamiento de estantería, 2 Cajones	53,69

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP D**

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 890 X 1.325 X 410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 614	4972 100 614	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 1 Bandeja	37,38

Módulos **TYP D**

RX 610



RX 628

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.145 X 1.325 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 610	4972 100 610	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 1 Bandeja	44,48
RX 628	4972 100 628	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 cajones, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 1 Bandeja	71,88

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP E**



RX 613



RX 612




RX 631

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.500 X 1.445 X 310/410 mm


Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 612	4972 100 612	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 2 Huecos de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 1 Hueco superior de estantería	71,90
RX 613	4972 100 613	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 2 Huecos de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 3 Cajones, 4 Cajones porta maletín con maletín de servicio, 1 Hueco superior de estantería, 1 Mesa abatible con tornillo de banco y plato giratorio	141,53
RX 631	4972 100 631	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 1 Hueco de almacenamiento de estantería, 2 Huecos de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 4 Cajones, 1 Hueco superior de estantería	101,43

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP F**

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 890 X 1.620 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 664	4972 100 664	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 Cajones, 1 Cajón porta maletín con maletín de servicio, 1 Hueco de almacenamiento con 3 Gavetas cada uno, 2 Bandejas	82,49



Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 990 X 1.620 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 665	4972 100 665	2 Tapas abatibles de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 6 Huecos de almacenamiento de estantería, 1 Hueco superior de estantería	58,55

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP G**

RX 615



RX 616

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 890 X 1.620 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 615	4972 100 615	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 Huecos de almacenamiento de estantería, 1 Hueco superior de estantería, 1 Cincha de seguridad para maletas	46,87
RX 616	4972 100 616	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 3 Huecos de almacenamiento con 5 Gavetas cada uno, 1 Hueco superior de estantería, 1 Cincha de seguridad para maletas	51,30



RX 617




RX 633

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.145 X 1.815 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 617	4972 100 617	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Cajones, 1 Hueco de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 2 Bandejas, 3 Huecos de almacenamiento con 5 gavetas cada uno, 1 Cincha de seguridad para maletas	81,46
RX 633	4972 100 633	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 1 Hueco de almacenamiento estantería, 2 Bandejas, 4 Huecos de almacenamiento con 5 gavetas cada uno, 1 Cincha de seguridad para maletas	86,03

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP H**

RX 666



RX 667

Medidas (ALTO x ANCHO x ALTO): 890 X 1.870 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 666	4972 100 666	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Huecos de almacenamiento con 5 Gavetas cada uno, 3 Bandejas, 1 Cincha de seguridad para maletas	46,08
RX 667	4972 100 667	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 2 Huecos de almacenamiento con 4 Gavetas cada uno, 2 Bandejas, 1 Cincha de seguridad para maletas	74,28

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP I**

RX 620




RX 621

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.145 X 1.990 X 310 mm


Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 620	4972 100 620	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 Huecos de almacenamiento de estantería, 2 Bandejas, 1 Cincha de seguridad para maletas	51,31
RX 621	4972 100 621	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 3 Bandejas, 2 Huecos de almacenamiento con 5 Gavetas cada uno, 1 Cincha de seguridad para maletas	58,90



RX 618



RX 619



RX 632

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.145 X 1.990 X 310/410 mm


Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 618	4972 100 618	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 2 Bandejas, 2 Huecos de almacenamiento con 5 Gavetas cada uno, 1 Cincha de seguridad para maletas	93,51
RX 619	4972 100 619	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 Cajones, 1 Cajón porta maletín con maletín de servicio, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 2 Bandejas, 1 Hueco de almacenamiento con 5 Gavetas, 1 Cincha de seguridad para maletas	110,03
RX 632	4972 100 632	1 Tapa abatible de aluminio, 1 bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 6 Cajones, 3 huecos de almacenamiento de estantería, 2 bandejas, 1 Cincha de seguridad para maletas	100,84

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP I**

Medidas (ALTO x ALTO x FONDO): 1.245 X 1.990 X 310/410 mm


Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 622	4972 100 622	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 6 Cajones, 2 Bandejas, 2 Huecos de almacenamiento con 5 Gavetas cada uno, 1 Bandeja superior abatible para mercancía larga, 1 Cincha de seguridad para maletas.	99,49
RX 636	4972 100 636	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 4 Cajones porta maletín con maletín de servicio, 2 Bandejas, 2 Huecos de almacenamiento con 5 Gavetas cada uno, 1 Bandeja superior abatible para mercancía larga, 1 Cincha de seguridad para maletas.	105,87

Módulos **TYP J**


Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.245 X 2.165 X 300/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 623	4972 100 623	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 3 Cajones, 4 Cajones porta maletín con maletín de servicio, 4 Huecos de almacenamiento de estantería, 1 Bandeja superior abatible para mercancía larga, 1 Cincha de seguridad para maletas	109,21

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP K**

RX 625




RX 626

Medidas (ANCHO x ALTO x FONDO): 1.610 X 2.885 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 625	4972 100 625	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 Huecos de almacenamiento de estantería, 3 Huecos de almacenamiento con 8 Gavetas cada uno, 6 Cajones, 12 Gavetas grandes, 2 Bandejas, 1 Cincha de seguridad para maletas	145,92
RX 626	4972 100 626	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 6 Cajones, 4 Huecos de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 2 Huecos de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 2 Bandejas, 1 Cincha de seguridad para maletas	152,20

Todos los módulos incluyen un kit de montaje para el vehículo.

Módulos **TYP K**

RX 624



RX 627



RX 634

Medidas (ALTO x ANCHO x FONDO): 1.710 X 2.885 X 310/410 mm

Nombre corto	Número de artículo	Acabado del módulo según foto (reproducción)	Peso kg
RX 624	4972 100 624	1 Tapa abatible de aluminio, 2 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 5 Huecos de almacenamiento de estantería, 2 Huecos de almacenamiento con tapa abatible de aluminio, 18 Gavetas grandes, 1 Bandeja superior abatible para mercancía larga	125,61
RX 627	4972 100 627	1 Tapa abatible de aluminio, 1 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 4 Cajones porta maletín con maletín de servicio, 3 Cajones, 2 Huecos de almacenamiento de estantería con tapa abatible de aluminio, 2 Huecos de almacenamiento con alfombrilla antideslizante, 6 cajas de estantería, 2 Huecos de almacenamiento con 8 gavetas cada uno, 1 Bandeja superior abatible para mercancía larga, 1 Palanca de fijación de carga	156,25
RX 634	4972 100 634	1 Tapa abatible de aluminio, 2 Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre, 2 Huecos de almacenamiento de estantería, 2 Huecos de almacenamiento con tapa abatible de aluminio, 3 Huecos de almacenamiento con 6 Gavetas cada uno, 1 Bandeja superior abatible para mercancía larga	118,16

Todos los módulos incluyen alfombrillas antideslizantes y un kit de montaje para el vehículo.

6

Tabla: Qué modelo se adapta a qué tipo de vehículo?

Fabricante	Modelo	Distancia entre ejes (mm)	Tipo de estantería										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Citroën	Nemo	2513	✓	✓	!								
	Berlingo	2728	✓	✓	!								
	Jumper	3000			✓	✓	!		!	!	!	✓	
	Jumper	3450			✓	✓	✓						
Fiat	Fiorino	2513	✓	✓	!								
	Doblo	2755	✓	✓	✓	✓							
	Scudo	3000	✓	✓	!	✓			✓				
	Scudo	3122			✓	✓		!	✓	✓	✓		
Ford	Transit Connect	2662	✓	✓	!	!	!	✓					
	Transit Connect	3062	✓	✓	!	!	!						
	Transit Custom	2933		✓	✓						✓	✓	
	Transit	3300			✓	✓	✓						
Iveco	Daily	3520 kurz			✓	✓	✓						✓
	Daily	3520 lang			✓	✓	✓						✓
Mercedes Benz	Citan Kompakt	2313	✓										
	Citan lang	2697	✓	!	!								
	Citan Extralang	3081	✓	!	!			✓					
	Sprinter	3250			✓	✓	!					!	
	Sprinter	3665				✓	✓						✓
	Vito Kompakt	3200		✓					✓	!	!		
	Vito lang	3200		✓	✓						!	✓	
Opel	Combo	2755	!		✓	✓							
	Vivaro	3098			✓	✓					✓	✓	
	Movano	3182			✓						!	✓	
	Movano	3682				✓						!	
Peugeot	Bipper	2513	✓	✓	!								
	Partner	2728	✓	✓	!								
	Boxer	3000			✓	✓	!	!	!	!	!	✓	
	Boxer	3450			✓	✓	✓						
Renault	Kangoo	2697	✓	✓	✓								
	Kangoo	3081	✓	✓	✓	!	✓						
Toyota	Proace	2925	✓	✓	!	✓							
	Proace	3275	✓	✓	✓	✓			✓				
	Proace	3275 mit Überhang	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
VW	Caddy	2682	✓	✓	✓	✓							
	Caddy Maxi	3002	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
	T6	3000		✓	✓						✓		
	T6	3400			✓	✓					!	✓	
	Crafter	3640				✓	✓					✓	

! Con restricciones, en ciertos casos hay que cambiar componentes. Es imprescindible que indique en su pedido el modelo, la distancia entre ejes y la altura del techo. Además necesitamos la información en qué lado del vehículo quiere que montemos el sistema de estantería, dado que suele haber varias opciones dependiendo del acabado del vehículo, como p.e. segunda puerta corredera o ninguna puerta corredera.

Tenga en cuenta, que en ciertos casos hay que adaptar la estantería durante el montaje debido al contorno del vehículo. Les preparamos con mucho gusto una oferta adaptada a sus necesidades.

7

Accesorios

Bastidor inferior con hueco para fijación de amarre

Carga máxima 150 daN

Seguridad
Certificada

Número de artículo	Longitud mm	Peso kg
4972 304 485	485	1,00
4972 304 735	735	1,10
4972 304 855	855	1,20
4972 304 103	1.030	1,40
4972 304 125	1.255	1,50
4972 304 137	1.375	1,60



Manilla para la pared lateral o el medio

Anodizado con la manilla en gris antracita

Número de artículo	Anch. X largo X alt. mm	Peso kg
4972 201 990	30 x 330 x 57	0,10



Palanca de fijación para maletas

Número de artículo	Longitud mm	Anchura de montaje mm	Peso kg
4972 308 730	730	735	1,50
4972 308 850	850	855	1,60
4972 308 102	1.025	1.030	1,80
4972 308 125	1.250	1.255	2,00
4972 308 137	1.370	1.375	2,15





Kits de tapas abatibles con perfil extruido

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 306 485	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	100 - 485	0,70
4972 306 735	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	100 - 735	1,10
4972 306 855	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	100 - 855	1,25
4972 306 103	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	100 - 1.030	1,50
4972 306 125	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	100 - 1.255	1,85
4972 306 137	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	100 - 1.375	2,05
4972 307 485	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	211 - 485	1,20
4972 307 735	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	211 - 735	1,80
4972 307 855	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	211 - 855	2,10
4972 307 103	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	211 - 1.030	2,55
4972 307 125	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	211 - 1.255	3,10
4972 307 137	Tapa de aluminio abatible incluyendo kit de montaje	211 - 1.375	3,40
4972 306 910	Kit de montaje para tapa de aluminio abatible 100 mm	*	1,00
4972 307 921	Kit de montaje para tapa de aluminio abatible 211 mm	*	1,10

*Los kits de montaje pueden ser personalizados para estas medidas.



Porta envases / Aerosoles

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 259 021	Porta envases aerosoles para 4 (img.1)	140 x 380 x 90	1,00
4972 259 022	Porta envases aerosoles para 6 (img.2)	100 x 243 x 163	1,50

Caja de almacenamiento




Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 500 203	Soporte 300 mm (img. 1)	115 x 300 x 85	0,57
4972 500 204	Soporte 400 mm (img. 2)	115 x 400 x 85	0,73



Soporte para manguera

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 259 011	Soporte cincado para manguera 230 x 140 mm (img. 1)	0,60
4972 259 012	Soporte de aluminio para manguera 350 x 145 mm (img. 2)	1,30
4972 259 013	Soporte de aluminio para manguera 190 x 70 mm (img. 3)	0,40
4972 259 014	Soporte de aluminio para manguera 250 x 100 mm	0,50



Portafolletos

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 500 201	Bandeja para papel, formato max.A4 "vertical" (img. 1)	ca. 295 x 270 x 35/75	0,82
4972 500 202	Bandeja para papel, formato max.A4 "horizontal" (img. 2)	ca. 255 x 345 x 30/70	0,79



Varios

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 259 023	Portarollos de papel 130 x 270 x 350 mm (img. 1)	0,95
4972 259 024	Rollo de papel blanco, 220 mm breit, Ø 180 mm (img. 2)	1,30
4972 259 016	Rollo de papel para dispensador de papel, Artikel-Nr. 4972 259 015	0,5
4972 259 015	Dispensador de papel 340 x 185 x 155 mm (img. 3)	1,0



Bidón / Soporte

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 259 007	Soporte bidón de gasolina / Aceite 200 x 345 x 360 mm (img. 4)	6,0
4972 259 008	Soporte bidón de 10/15 litros, incluye cincha de amarre, gris (img.3) se suministra sin bidón	2,6
4972 259 009	Bidón de 10 litros incluye grifo (img.1)	0,75
4972 259 010	Bidón de 15 litros incluye grifo (img.2)	1,0




Estantería tipo cajonera / Armario con puerta tipo ala

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 902 160	Estantería tipo cajonera* 890 x 410 x 320 mm con 3 cajones 3 x 85/3 x 170 mm (img.1)	28,0
4972 902 194	Borde superior para el artículo 4972 902 160, 85 x 410 x 320 mm	1,1
4972 001 890	Armario con puerta tipo ala** 890 x 500 x 300 mm (img. 2)	20,5
4972 001 140	Armario con puerta tipo ala** 1.400 x 500 x 350 mm	24,0

*Debido a su anchura esta estantería tipo cajonera es perfectamente apta para un montaje en sentido transversal, el manejo de las cajoneras se efectúa a través de la puerta corredera, plazo de entrega 4 semanas.

**Los armarios con puerta tipo ala pueden disponer de repisas y barra de guardarropa, plazo de entrega 4 semanas.



Tornillos de banco

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 300 511	Tornillo de banco paralelo forjado en acero (img.1)	115	7,80
4972 300 535	Tornillo de banco paralelo forjado en acero	135	14,00
4972 300 521	Plato giratorio (img.2)	115	0,58
4972 300 525	Plato giratorio	135	1,08
4972 300 591	Mordaza para tubos (img.3)	115	0,40
4972 300 595	Mordaza para tubos	135	0,50



Mesas de trabajo extensibles

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 300 373	Superficie de trabajo extensible incluyendo bastidor intermedio	735	10,50
4972 300 385	Superficie de trabajo extensible incluyendo bastidor intermedio	855	9,35
4972 300 310	Superficie de trabajo extensible incluyendo bastidor intermedio	1.030	12,80
4972 300 312	Superficie de trabajo extensible incluyendo bastidor intermedio	1.255	13,40
4972 300 313	Superficie de trabajo extensible incluyendo bastidor intermedio	1.375	14,50

Escalera telescopio EZSTEP


- 3 años de garantía
- Cierre inequívoco



Número de artículo	Longitud máx. m	Longitud mín. m	Ancho sin soporte de base ampliado m	Ancho con soporte de base ampliado m	Carga kg	Peldaños	Peso kg
4965 000 380	3,8	0,86	0,51	0,88	150	13	15



2



1

Mesa de trabajo plegable

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 300 465	Mesa de trabajo plegable "Stabilo" (img.2)	30 x 180 x 650	14
4972 300 314	Mesa* de trabajo plegable con amortiguador de presión de gas (img.1)	1.065 x 280 x 230	22

La entrega de las superficies de trabajo no incluye ni tornillo de banco, ni plato giratorio, ni mordaza para tubos. *Sólo bajo pedido.

8

Orden & Seguridad

Gavetas

- Fabricado en poliestireno
- Resistente a golpes
- Opción de subdivisión individualizada gracias a separadores insertables



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 501 981	Gaveta azul	90 x 115 x 295	0,20
4972 501 982	Gaveta azul	90 x 175 x 295	0,30
4972 501 983	Gaveta azul	90 x 235 x 295	0,45
4972 501 984	Gaveta azul	90 x 115 x 395	0,25
4972 501 985	Gaveta azul	90 x 175 x 395	0,40
4972 501 986	Gaveta azul	90 x 235 x 395	0,50
4972 501 991	Separador transparente, para gaveta, anchura: 115 mm		0,01
4972 501 992	Separador transparente, para gaveta, anchura: 175 mm		0,01
4972 501 993	Separador transparente, para gaveta, anchura: 235 mm		0,01

Recipientes-Contenedor

- Fabricados en poliestireno
- Apilables
- Adaptados a las medidas de los europalés
- Adaptados a los huecos de almacenamiento y las bandejas



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 501 971	Recipientes-contenedor K 5100 gris (img.1)	400 x 300 x 120	0,90
4972 501 972	Recipientes-contenedor K 5115 gris (img.2)	400 x 300 x 170	1,00
4972 501 973	Recipientes-contenedor K 5200 gris (img. 3)	400 x 300 x 220	1,30
4972 501 974	Recipientes-contenedor K 5300 gris	400 x 300 x 325	1,70





Gavetas para los huecos de almacenamiento

- Fabricado en poliestireno
- Resistente a golpes
- Las bandejas especialmente fabricados para el almacenaje tienen muescas para evitar su deslizamiento



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 801 901	Gavetas para los huecos de almacenamiento (tamaño 1)	75 x 95 x 230/200	0,10
4972 801 902	Gavetas para los huecos de almacenamiento (tamaño 2)	130 x 140 x 230/200	0,27
4972 801 903	Gavetas para los huecos de almacenamiento (tamaño 3)	150 x 200 x 300/350	0,58

Separador de chapa metálico

Para bandejas superiores, bandejas de estantería y huecos de almacenamiento



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 567 901	Chapa para insertar de aluminio para hueco de almacenamiento (img.1)	310	0,10
4972 567 902	Chapa para insertar de aluminio para hueco de almacenamiento	410	0,15
4972 567 903	Chapa para insertar de aluminio para bandeja superior y de estantería (img.2)	310	0,10
4972 567 904	Chapa para insertar de aluminio para bandeja superior y de estantería	410	0,15



Porta archivadores

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 500 101	Porta archivador	20/100 x 215 x 310	2,30
4972 500 102	Porta archivador con puerta frontal abatible (img. 1)	100/250 x 400 x 310	4,60

Bandejas maletín para almacenar maletines RECA VISO



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 309 000	Bandejas maletín para almacenar 3 maletines RECA VISO	31 x 1.030 x 260/310	2,9
4972 309 001	Bandejas maletín para almacenar 4 maletines RECA VISO (ilmg.1)	31 x 1.375 x 260/310	4,8



ROBUSTO

El sistema de cajones se suministra para una carga máxima de **80 kg**



1



2



3



4



Los cajones se suministran con guías telescópicas reforzadas.




5

Chapas divisorias para los cajones

Número de artículo	Img.	Nombre (descripción)	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Peso kg
4972 401 911	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	480	310	0,20
4972 401 912	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	480	310	0,25
4972 401 913	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	480	310	0,40
4972 402 911	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	480	410	0,20
4972 402 912	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	480	410	0,30
4972 402 913	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	480	410	0,50
4972 401 921	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	480	310	0,20
4972 401 922	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	480	310	0,25
4972 401 923	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	480	310	0,40
4972 402 921	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	480	410	0,20
4972 402 922	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	480	410	0,30
4972 402 923	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	480	410	0,40
4972 401 931	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	480	310	0,30
4972 402 932	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	480	310	0,50
4972 401 933	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	480	310	0,85
4972 402 931	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	480	410	0,45
4972 402 932	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	480	410	0,60
4972 402 933	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	480	410	1,10
4972 401 941	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	480	310	0,20
4972 401 942	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	480	310	0,30
4972 401 943	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	480	310	0,40
4972 402 941	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	480	410	0,20
4972 402 942	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	480	410	0,35
4972 402 943	3	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	480	410	0,50

Número de artículo	Ilus.	Nombre (descripción)	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Peso kg
4972 401 914	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	730	310	0,25
4972 401 915	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	730	310	0,35
4972 401 916	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	730	310	0,90
4972 402 914	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	730	410	0,30
4972 402 915	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	730	410	0,40
4972 402 916	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	730	410	0,65
4972 401 924	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	730	310	0,25
4972 401 925	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	730	310	0,35
4972 401 926	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	730	310	0,90
4972 402 924	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	730	410	0,30
4972 402 925	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	730	410	0,40
4972 402 926	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	730	410	0,65
4972 401 934	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	730	310	0,30
4972 401 935	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	730	310	0,40
4972 401 936	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	730	310	0,90
4972 402 934	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	730	410	0,30
4972 402 935	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	730	410	0,40
4972 402 936	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	730	410	0,85
4972 401 944	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	730	310	0,25
4972 401 945	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	730	310	0,35
4972 401 946	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	730	310	0,90
4972 402 944	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	730	410	0,30
4972 402 945	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	730	410	0,40
4972 402 946	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	730	410	0,65
4972 401 917	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	850	310	0,30
4972 401 918	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	850	310	0,40
4972 401 919	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	850	310	1,00
4972 402 917	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	850	410	0,30
4972 402 918	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	850	410	0,45
4972 402 919	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	850	410	0,70
4972 401 927	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	850	310	0,30
4972 401 928	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	850	310	0,40
4972 401 929	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	850	310	1,00
4972 402 927	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	850	410	0,30
4972 402 928	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	850	410	0,45
4972 402 929	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	850	410	0,70
4972 401 937	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	850	310	0,30
4972 401 938	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	850	310	0,40
4972 401 939	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	850	310	1,00
4972 402 937	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	850	410	0,30
4972 402 938	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	850	410	0,45
4972 402 939	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	850	410	0,90
4972 401 947	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	850	310	0,30
4972 401 948	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	850	310	0,40
4972 401 949	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	850	310	1,00
4972 402 947	1	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	850	410	0,30
4972 402 948	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	850	410	0,45
4972 402 949	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	850	410	0,70
4972 401 910	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	1.025	310	0,35
4972 401 91	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	1.025	310	0,60
4972 402 910	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	1.025	410	0,60
4972 402 91	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	85	1.025	410	0,65
4972 401 920	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	12,7	1.025	310	0,35
4972 401 92	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	1.025	310	0,60
4972 402 920	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	1.025	410	0,60
4972 402 92	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	127,5	1.025	410	0,65
4972 401 930	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	1.025	310	0,75
4972 401 93	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	1.025	310	0,80
4972 402 930	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	1.025	410	0,80
4972 402 93	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	170	1.025	410	0,85
4972 401 940	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	1.025	310	0,35
4972 401 94	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	1.025	310	0,60
4972 402 940	2	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	1.025	410	0,60
4972 402 94	4	Kit de chapas divisorias adaptado al cajón	255	1.025	410	0,65
4972 401 970	5	Soporte de plástico para las chapas divisorias para almacenar las chapas (negro)				0,10

Bajo pedido, las alfombrillas antideslizantes están disponibles para todos los cajones.




Elementos tipo gaveta para vestir los cajones

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 401 950	Kit de 29 piezas para un cajón del ancho: 1.025 mm/fondo: 310 mm	1,90
4972 401 951	Kit de 35 piezas para un cajón del ancho: 1.025 mm/fondo: 410 mm (img.1)	2,10
4972 401 952	Kit de gavetas de cajón para SPSK 8-34-5, (bloque transversal) 17 piezas, transparente	0,65
4972 401 953	Kit de gavetas de cajón para SPSK 8-35-3, 10 piezas, transparente	0,46
4972 401 954	Kit de 16 piezas para un cajón del ancho: 480 mm/fondo: 310 mm	0,65
4972 401 955	Kit de 20 piezas para un cajón del ancho: 480 mm/fondo: 410 mm (img.4)	0,90
4972 401 956	Kit de 11 piezas para un cajón A/SPSK 35-3	0,48
4972 401 957	Kit de 25 piezas para un cajón del ancho: 730 mm/fondo: 310 mm (img.3)	1,04
4972 401 958	Kit de 33 piezas para un cajón del ancho: 730 mm/fondo: 410 mm	1,44
4972 401 959	Kit de 32 piezas para un cajón del ancho: 850 mm/fondo: 310 mm	1,22
4972 401 960	Kit de 42 piezas para un cajón del ancho: 850 mm/fondo: 410 mm (img.2)	1,70
4972 401 961	Cubeta de plástico, rojo, 63x54x54 (img.5)	0,02
4972 401 962	Cubeta de plástico, amarillo, 63x108x54 (img.6)	0,03
4972 401 963	Cubeta de plástico, gris, 63x108x48 (img.7)	0,03
4972 401 964	Cubeta de plástico, verde, 63x108x162 (img.8)	0,09
4972 401 965	Cubeta de plástico, azul, 63x108x108 (img.9)	0,06

Bandejas para cajones

Bandejas para cajones adaptadas a una profundidad de 410 mm



Número de artículo	Nombre (descripción)	Tamaño	Medidas (Ancho X Fondo)mm
4972 909 000	Bandeja para llaves combinadas planas, 20 piezas	1	566 x 369
4972 909 001	Bandeja para carraca Power-System 4en1 ¼"+ ½", 48 piezas (img.1)	1	566 x 369
4972 909 002	Bandeja para llave plana de doble boca, 14 piezas	2	283 x 369
4972 909 003	Bandeja para llave de vaso	2	283 x 369
4972 909 004	Bandeja para tenazas, 5 piezas (img.2)	2	283 x 369
4972 909 005	Bandeja para 2K-destornillador con capuchón de golpe, 8 piezas	2	283 x 369
4972 909 006	Bandeja para destornillador Ultra, 14 piezas	2	283 x 369
4972 909 007	Bandeja para alicates VDE, 5 piezas	2	283 x 369
4972 909 008	Bandeja para destornillador VDE con busca polos	2	283 x 369
4972 909 009	Bandeja para herramienta de impacto, 16 piezas	2	283 x 369
4972 909 010	Bandeja para llave hexagonal, 7 piezas	2	283 x 369
4972 909 011	Bandeja para RECA VISO	2	283 x 369
4972 909 012	Bandeja para compartimiento de pequeñas piezas, 3 piezas	2	283 x 369
4972 909 013	Bandeja para ultra E-slim VDE. 14 piezas	2	283 x 369
4972 909 014	Bandeja para llave allen hexagonal ISK, 9 piezas	2	283 x 369
4972 909 015	Bandeja para llave TX, 9 piezas	2	283 x 369
4972 909 016	Bandeja para juego llave vaso ¼" + ½", 31 piezas	2	283 x 369
4972 909 017	Bandeja para juego llave vaso ½", 43 piezas	2	283 x 369
4972 909 018	Bandeja para juego llave vaso ¼", 40 piezas	3	283 x 184,5
4972 909 019	Bandeja para juego llave vaso 3/8", 23 piezas	3	283 x 184,5
4972 909 020	Bandeja para ultra E-slim VDE Plus Minus. 5 piezas	3	283 x 184,5
4972 909 021	Bandeja para llave vaso allen / TX ½", 16 piezas	3	283 x 184,5
4972 909 022	Bandeja para compartimiento de pequeñas piezas, 2 piezas	3	283 x 184,5

Con mucho gusto le preparamos una oferta personalizada!

Se puede combinar de la siguiente manera:

Ancho exterior del cajón	Opciones de variación					
480 mm	2 x Tamaño 3		1 x Tamaño 2			
730 mm	4 x Tamaño 3		1 x Tamaño 2 y 2 x Tamaño 3		1 x Tamaño 1	
850 mm	4 x Tamaño 3		2 x Tamaño 2		1 x Tamaño 1	
1.025 mm	6 x Tamaño 3		3 x Tamaño 2		1 x Tamaño 1 y 1 x Tamaño 2	

RECA BOXXEN (cajas RECA)



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas (Ancho X Alto X Fondo)mm
0955 001 102	RECA Boxx 102 con asa frontal (img. 1)	442 x 117 x 357
0955 001 136	RECA Boxx 136 con asa frontal (img. 2)	442 x 151 x 357
0955 000 238	RECA Boxx 238 (img. 3)	442 x 253 x 357
0955 000 374	RECA Boxx 374 (img. 4)	442 x 389 x 357



Maletines

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 400 330	PS maletín de servicio con 15 cajas insertadas 79 x 413 x 330 mm (img.1)	1,65
4972 400 103	Porta maletín adaptado al lateral para maletín artículo 4972 100 330 (se entrega sin maletín) (img.2)	2,5
0956 001	Maletín RECA VISO, medidas (ancho X alto X fondo): 320 x 55 x 240 mm (img.3)	0,7
0956 002	Maletín XL RECA VISO con cajas vacías, medidas (ancho X alto X fondo): 440 x 330 x 82 mm (img.4)	2,9

Disponemos de diferentes combinaciones de módulos para las cajas. Le aconsejamos con mucho gusto y le proponemos una oferta personalizada.



Seguridad

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 500 792	Soporte para extintor de 6 kg (img.1)	1,00
4972 500 791	Soporte para extintor de 12 kg	1,40
4972 500 788	Señalización de emergencia 3M según DIN 3710 – cortada	0,05
4972 500 789	Kit de señalización de emergencia, 141 x 705 mm, cada uno 4 x señalando a la derecha/izquierda según DIN 30710 (img.2)	0,80

9

Sistemas de ventilación, portabotellas,
accesorios para paneles perforadas

Ventilación (entrada & salida)

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 500 801	Rejilla (claraboya) superior de ventilación de plástico resistente a golpes (img.1)	0,63
4972 500 802	Rejilla de ventilación de plástico, blanco (img.2)	0,09
4972 500 803	Chapa hidrófuga 150x155x15/45 mm para BG 15-13. chapa cincada (img.3)	0,20
4972 500 804	Rejilla de ventilación inferior de acero inoxidable (img.4)	1,00
4972 500 805	Rejilla de ventilación lateral, 2 piezas para vehículos sin revestimiento lateral de plástico, negro	0,30
4972 500 806	Rejilla de ventilación lateral, 3 piezas para vehículos sin revestimiento lateral de plástico, negro (img.5)	0,40

Según la GGVS 21212, DVS 0211 es válida la siguiente regla:

Para el transporte de botellas de presión de gas en vehículos cerrados se necesita aperturas que no se pueden cerrar, el montaje debería ser diagonal. El promedio libre de cada una de las ventilaciones tiene que tener por lo menos 100 cm².



Porta botellas

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 252 001	Porta botellas para botellas de 10 litros con base metálica ajustada (img.1)	4,80
4972 252 002	Porta botellas para botellas de 20/40 litros (img.2)	3,15
4972 252 003	Estantería de 4 botellas* (para gas refrigerante), ancho 555 cm	19,00
4972 252 004	Estantería de 6 botellas* (para gas refrigerante), ancho 925 cm	22,00
4972 252 005	Estantería de 8 botellas* (para gas refrigerante), ancho 1100 cm	25,00
4972 252 006	Porta botellas para botellas de 5/11 kg incluye cincha (img.4)	0,50
4972 252 007	Porta botellas para botellas de 10/20/40 litros (img.5)	0,30
4972 252 008	Porta botellas doble para botellas de 10 litros (img.6)	0,55

*Se suministra con cinchas de amarre.

Kit de porta botellas de gas

Número de artículo	Contenido	Peso kg
4968 500 889	2 x guías de amarre, largo 310 mm 2 x cinchas de amarre con grapa, largo 1,0 m	3
4968 500 890	2 x guías de amarre, largo 410 mm 2 x cinchas de amarre con grapa, largo 1,0 m	3,5



! Siguen nuestras advertencias importantes sobre el transporte de mercancías peligrosas:

Tengan en cuenta la prohibición de la carga conjunta de ciertas sustancias (categoría 1, 4.1 y 5.2).

Utilice embalajes no dañados, adecuados y etiquetados. Es obligatorio llevar un extintor de 2 kg.

Ganchos para planchas perforadas y laterales

Los ganchos son aptos para la chapa de aluminio perforada lateral como para las otras partes del revestimiento del vehículo con una perforación de 9,2 mm cuadrados, separación de 34 mm y 38 mm. No para perforación EURO.



Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 254 001	Gancho de una espiga, largo 60 mm, 60 X 27 X 79 mm (img.1)	0,1
4972 254 002	Gancho de una espiga, largo 90 mm, 60 X 27 X 107 mm	0,1
4972 254 003	Gancho de dos espigas, largo 30 mm, 60 X 27 X 47 mm (img.2)	0,1
4972 254 004	Gancho de dos espigas, largo 30 mm, 60 X 27 X 79 mm	0,1
4972 254 005	Gancho en ángulo, largo 50 mm, 60 X 27 X 71 mm (img.3)	0,1
4972 254 006	Gancho en ángulo, largo 75 mm, 60 X 27 X 96 mm	0,1
4972 254 007	Gancho en ángulo doble, largo 40 mm, 61 X 44 X 70 mm (img.4)	0,1
4972 254 008	Gancho en ángulo doble, largo 50 mm, 61 X 50 X 79 mm	0,1
4972 254 009	Porta alicates, largo 17 mm, 60 X 45 X 53 mm (img.5)	0,1
4972 254 010	Porta alicates, largo 20 mm, 60 X 62 X 61 mm	0,1
4972 254 011	Pinza para herramienta, Ø 18 mm, 60 X 27 X 46 mm (img.6)	0,1
4972 254 012	Pinza para herramienta, Ø 24 mm, 60 X 33 X 56 mm	0,1
4972 254 013	Bote para herramienta, Ø 50 mm, 114 X 59 X 77 mm (img.7)	0,1
4972 259 029	Barra para fijar herramientas, 440 mm (img.8)	0,1
4972 259 030	Barra para fijar herramientas, 300 mm	0,1



10 Protección de la carga



Accesorios para asegurar la carga

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 259 001	Gancho de pared, aluminio 80 X 120 mm (img.1)	0,40
4972 259 002	Gancho de pared, aluminio 115 X 140 mm (img.2)	0,50
4972 259 003	Percha, bruñido (img.3)	0,10
4972 250 301	Correa de amarre 1500 mm con cierre, fuerza de tracción 150 daN (img.9)	0,13
4972 250 302	Correa de amarre 3000 mm con cierre, 250 daN, fijo 800 mm	0,20
4972 250 305	Correa con cierre de apriete 3000 mm con dos ganchos (img.8)	0,5
4972 250 303	Correa con cierre de apriete 1500 mm, 150 daN con grapa para XAS, fijo 200 mm (img.10)	0,2
4972 250 306	Correa de amarre con trinquete 1050 mm con 2 ganchos, 400 daN, fijo 170 mm	0,36
4972 250 307	Correa de amarre con trinquete 1500 mm con 2 ganchos, 780 daN (img.7)	0,50
4972 250 308	Correa de amarre con trinquete 3000 mm con gancho Single-Stude- 600 daN - fijo 500 mm	0,50
4972 250 404	Placa de trincar con anillo 1055 X 70 mm (img.4)	0,20
4972 259 004	Soporte de vástago roscado para herramientas con mango 150 mm (img.14)	0,13
4972 259 005	Soporte de vástago roscado para laya/pala 83 mm (img.15)	0,15
4972 259 006	Grampa de sujeción 67 mm (img.6)	0,10
4972 259 017	Soporte 15-20-mm (img.11)	0,10
4972 259 018	Soporte 20-30-mm (img.12)	0,12
4972 259 019	Soporte 30-40-mm (img.13)	0,14
4972 259 020	Riel de aluminio para herramientas 900mm (img.5)	0,35
4972 259 031	Soporte con cierre de clip galvanizado, 50 X 50 mm (img.16)	0,34
4972 259 032	Soporte con cierre de clip galvanizado, 59 X 63 mm (img.17)	0,43
4972 259 033	Soporte con cierre de clip galvanizado, 89 X 89 mm (img.16)	0,46

! Piense en su seguridad. Las piezas para la protección de la carga le sirven para su máxima seguridad. Garantizamos su aptitud absoluta gracias a tests de impacto en conformidad con las respectivas normas y reglamentos.



Guías de amarre para la protección de la carga

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas mm	Peso kg
4972 250 202	Guía Airline 34 X 9,6 mm, sin flanco (img.1)	1.000	0,55
4972 250 206	Guía Airline 34 X 9,6 mm, sin flanco (img.1)	1.500	0,83
4972 250 207	Guía Airline 34 X 9,6 mm, sin flanco (img.1)	2.000	1,10
4972 250 201	Guía Airline 50 X 11,5 mm, semicircular (img.2)	1.000	0,70
4972 250 204	Guía Airline 50 X 11,5 mm, semicircular (img.2)	1.500	1,05
4972 250 205	Guía Airline 50 X 11,5 mm, semicircular (img.2)	2.000	1,40
4972 250 203	Guía Airline 52 X 11,0 mm, con flanco (img.3)	1.000	0,80
4972 250 208	Guía Airline 52 X 11,0 mm, con flanco (img.3)	1.500	1,20
4972 250 209	Guía Airline 52 X 11,0 mm, con flanco (img.3)	2.000	1,60
4972 250 403	Base de anclaje de aluminio adaptado a la grapa XZR (img.4)		0,04



Accesorios para guías de amarre para la protección de la carga

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 259 034	Kit goma de escalera, incl.1000 mm de goma de escalera, 1 gancho y 1 botón redondo (img.2)	0,28
4972 259 035	Kit goma de escalera, incl.2000 mm de goma de escalera, 1 gancho y 1 botón redondo (img.2)	0,56
4972 250 251	Guía de trincar con espigas 100 mm incluye 2 protecciones (img.1)	1,10
4972 250 252	Guía de trincar con espigas 300 mm incluye 2 protecciones	0,31
4972 250 253	Guía de trincar con espigas 400 mm incluye 2 protecciones	0,41
4972 250 295	Protección de goma negro, para guía de trincaje	0,01
4972 250 101	Barra de sujeción de carga de aluminio, 1250-1750 mm, incluye tubo negro de protección, con perno 19 mm (img.4)	2,90
4972 250 102	Barra de sujeción de carga de aluminio, 1550-2050 mm, incluye tubo negro de protección, con perno 19 mm	3,30
4972 250 103	Barra de sujeción de carga de aluminio, 2000-2500 mm, incluye tubo negro de protección, con perno 19 mm	3,80
4972 501 100	Barra de tensión de aluminio con capa PVC utilizable hasta 2650 mm, se puede acortar, modelo con tapón 09-19 mm (img.3)	3,80

Cinchas de amarre para guía Airline

- Ancho: 25 mm
- Carraca con 100 daN de fuerza de tensión



Cincha ajustable con carraca con grapa



Cincha ajustable con grapa de fijación

Versión con carraca: LC 500 daN / STF 100 daN

Número de artículo	Nombre (descripción)	Longitud	Carraca
4968 500 101	Cincha de amarre, 2 pzas.	1,0	X
4968 500 201	Cincha de amarre, 2 pzas.	2,0	X
4968 500 401	Cincha de amarre, 2 pzas.	4,0	X

Versión con cierre ajustable: LC 225 daN

Número de artículo	Nombre (descripción)	Longitud	Carraca
4968 500 191	Cincha de amarre, 2 pzas.	1,0	X
4968 500 291	Cincha de amarre, 2 pzas.	2,0	X

Grapa con anillo

Número de artículo	Nombre (descripción)
4968 500 905	Grapa con anillo



Cincha de amarre con pinza y función enrollador

Número de artículo	Nombre (descripción)	Ancho mm	Largo m
4968 025 003	LC directo 300 daN / fleje 600 daN	25	3,0
4968 050 003	LC directo 750 daN / fleje 1.500 daN	50	3,0

Cincha de amarre / EN 12195-2

- Ancho: 50 mm
- Carraca con 280 daN o 300 daN de fuerza de tensión
- Carraca con palanca alargada (Ergo) con 400 daN de fuerza de tensión (sólo con Cinchas con LC directo 2.300 daN)



Carraca: 2 piezas con ganchos



Carraca: versión de una pieza



Carraca con palanca alargada: 2 piezas con ganchos



Gancho

■ LC directo 2000 daN / fleje 4.000 daN / STF 280 daN

Número de artículo	Nombre (descripción)	Ancho mm	Largo m	Carraca
4968 421 104	Cincha con gancho	50	4,0	X
4968 421 106	Cincha con gancho	50	6,0	X
4968 421 108	Cincha con gancho	50	8,0	X
4968 421 110	Cincha con gancho	50	10,0	X
4968 421 112	Cincha con gancho	50	12,0	X
4968 411 004	Cincha: 1 pieza	50	4,0	X
4968 411 006	Cincha: 1 pieza	50	6,0	X
4968 411 008	Cincha: 1 pieza	50	8,0	X

■ LC directo 2.500 daN / fleje 5.000 daN / STF 300 daN o 400 daN

Número de artículo	Nombre (descripción)	Ancho mm	Largo m	Carraca sin	Con palanca alargada
4968 521 104	Cincha con gancho	50	4,0	X	
4968 521 106	Cincha con gancho	50	6,0	X	
4968 521 108	Cincha con gancho	50	8,0	X	
4968 522 108	Cincha con gancho + carraca con palanca alargada	50	8,0		X
4968 521 110	Cincha con gancho	50	10,0	X	
4968 522 110	Cincha con gancho + carraca con palanca alargada	50	10,0		X
4968 521 112	Cincha con gancho	50	12,0	X	
4968 511 004	Cincha 1 parte	50	4,0	X	
4968 511 006	Cincha 1 parte	50	6,0	X	
4968 511 008	Cincha 1 parte	50	8,0	X	
4968 511 010	Cincha 1 parte	50	10,0	X	

Cinchas de trinquete / EN 12195-2

- Ancho: 35 mm
- Carraca con 150 daN de fuerza de tensión



Carraca: 2 partes con ganchos



Carraca: versión de una parte




Gancho

■ LC directo 1.000 daN / fleje 2.000 daN / STF 150 daN

Número de artículo	Nombre (descripción)	Ancho mm	Largo m	Carraca
4968 321 104	Cincha con gancho	35	4,0	X
4968 321 106	Cincha con gancho	35	6,0	X
4968 321 108	Cincha con gancho	35	8,0	X
4968 321 110	Cincha con gancho	35	10,0	X
4968 311 004	Cincha: 1 pieza	35	4,0	X
4968 311 006	Cincha: 1 pieza	35	6,0	X
4968 311 008	Cincha: 1 pieza	35	8,0	X
4968 311 010	Cincha: 1 pieza	35	10,0	X
4968 311 012	Cincha: 1 pieza	35	12,0	X

Kit de protección de carga con 14 Cinchas de trinquete



Contenido del Set

Número de artículo	Nombre (descripción)	Color	Largo mm	Largo m
4968 949 131	4 x Cincha con gancho. LC directo 400 daN, fleje 800 daN	Amarillo	25	4,0
	4 x Cincha con gancho. LC directo 1.000 daN, fleje 2.000 daN	Verde	35	6,0
	6 x Cincha con gancho. LC directo 2.000 daN, fleje 4.000 daN	Naranja	50	8,0

Cinchas de trinquete / EN 12195-2

- Ancho: 25 mm
- Carraca con 100 daN de fuerza de tensión



Carraca: 2 partes con ganchos



Carraca: versión de una pieza



Gancho

■ LC directo 500 daN / fleje 1.000 daN / STF 100 daN

Número de artículo	Nombre (descripción)	Ancho mm	Largo m	Carraca
4968 221 104	Cincha con gancho	25	4,0	X
4968 221 106	Cincha con gancho	25	6,0	X
4968 221 108	Cincha con gancho	25	8,0	X
4968 221 110	Cincha con gancho	25	10,0	X
4968 211 004	Cincha: 1 pieza	25	4,0	X
4968 211 006	Cincha: 1 pieza	25	6,0	X
4968 211 008	Cincha: 1 pieza	25	8,0	X
4968 211 010	Cincha: 1 pieza	25	10,0	X
4968 211 012	Cincha: 1 pieza	25	12,0	X

Kit de eslingas Con 16 eslingas / EN 1492-2



Contenido del Kit

Número de artículo	Nombre (descripción)	Color	Largo mm	Perímetro m
4969 949 130	2 x eslinga, 1.000 kg	Violeta	1,0	2,0
	2 x eslinga, 1.000 kg	Violeta	2,0	4,0
	2 x eslinga, 1.000 kg	Violeta	3,0	6,0
	2 x eslinga, 2.000 kg	Verde	1,0	2,0
	2 x eslinga, 2.000 kg	Verde	2,0	4,0
	2 x eslinga, 2.000 kg	Verde	3,0	6,0
	2 x eslinga, 3.000 kg	Amarillo	2,0	4,0
	2 x eslinga, 3.000 kg	Amarillo	3,0	6,0

Eslingas / EN 1492-2

- Revestimiento doble de alta calidad
- Manguera de poliéster impermeabilizado de PU (poliuretano) y código de colores



Número de artículo	Nombre (descripción)	Color	Largo mm	Perímetro m
4969 130 002	Eslinga 1.000 kg	Violeta	1,0	2,0
4969 130 003	Eslinga 1.000 kg	Violeta	1,5	3,0
4969 130 004	Eslinga 1.000 kg	Violeta	2,0	4,0
4969 130 005	Eslinga 1.000 kg	Violeta	2,5	5,0
4969 130 006	Eslinga 1.000 kg	Violeta	3,0	6,0
4969 130 008	Eslinga 1.000 kg	Violeta	4,0	8,0
4969 130 010	Eslinga 1.000 kg	Violeta	5,0	10,0
4969 130 012	Eslinga 1.000 kg	Violeta	6,0	12,0
4969 220 002	Eslinga 2.000 kg	Verde	1,0	2,0
4969 220 003	Eslinga 2.000 kg	Verde	1,5	3,0
4969 220 004	Eslinga 2.000 kg	Verde	2,0	4,0
4969 220 005	Eslinga 2.000 kg	Verde	2,5	5,0
4969 220 006	Eslinga 2.000 kg	Verde	3,0	6,0
4969 220 008	Eslinga 2.000 kg	Verde	4,0	8,0
4969 220 010	Eslinga 2.000 kg	Verde	5,0	10,0
4969 220 012	Eslinga 2.000 kg	Verde	6,0	12,0
4969 330 002	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	1,0	2,0
4969 330 003	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	1,5	3,0
4969 330 004	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	2,0	4,0
4969 330 005	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	2,5	5,0
4969 330 006	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	3,0	6,0
4969 330 008	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	4,0	8,0
4969 330 010	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	5,0	10,0
4969 330 012	Eslinga 3.000 kg	Amarillo	6,0	12,0
4969 440 002	Eslinga 4.000 kg	Gris	1,0	2,0
4969 440 003	Eslinga 4.000 kg	Gris	1,5	3,0
4969 440 004	Eslinga 4.000 kg	Gris	2,0	4,0
4969 440 005	Eslinga 4.000 kg	Gris	2,5	5,0
4969 440 006	Eslinga 4.000 kg	Gris	3,0	6,0
4969 440 008	Eslinga 4.000 kg	Gris	4,0	8,0
4969 440 010	Eslinga 4.000 kg	Gris	5,0	10,0
4969 440 012	Eslinga 4.000 kg	Gris	6,0	12,0
4969 550 002	Eslinga 5.000 kg	Rojo	1,0	2,0
4969 550 003	Eslinga 5.000 kg	Rojo	1,5	3,0
4969 550 004	Eslinga 5.000 kg	Rojo	2,0	4,0
4969 550 005	Eslinga 5.000 kg	Rojo	2,5	5,0
4969 550 006	Eslinga 5.000 kg	Rojo	3,0	6,0
4969 550 008	Eslinga 5.000 kg	Rojo	4,0	8,0
4969 550 010	Eslinga 5.000 kg	Rojo	5,0	10,0
4969 550 012	Eslinga 5.000 kg	Rojo	6,0	12,0
4969 660 002	Eslinga 6.000 kg	Marrón	1,0	2,0
4969 660 003	Eslinga 6.000 kg	Marrón	1,5	3,0
4969 660 004	Eslinga 6.000 kg	Marrón	2,0	4,0
4969 660 005	Eslinga 6.000 kg	Marrón	2,5	5,0
4969 660 006	Eslinga 6.000 kg	Marrón	3,0	6,0
4969 660 008	Eslinga 6.000 kg	Marrón	4,0	8,0
4969 660 010	Eslinga 6.000 kg	Marrón	5,0	10,0
4969 660 012	Eslinga 6.000 kg	Marrón	6,0	12,0

Cintas elevadoras / EN 1492-1

- Versión de 2 capas
- Cinta impermeabilizada con codificación por colores y señalización de capacidad de carga
- 100% poliéster



Número de artículo	Nombre (descripción)	Color	Largo mm	Perímetro m
4969 100 003	Cinta elevadora 1.000 kg	Violeta	30	3,0
4969 100 004	Cinta elevadora 1.000 kg	Violeta	30	4,0
4969 100 005	Cinta elevadora 1.000 kg	Violeta	30	5,0
4969 100 006	Cinta elevadora 1.000 kg	Violeta	30	6,0
4969 100 008	Cinta elevadora 1.000 kg	Violeta	30	8,0
4969 100 010	Cinta elevadora 1.000 kg	Violeta	30	10,0
4969 200 902	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	2,0
4969 200 903	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	3,0
4969 200 904	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	4,0
4969 200 905	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	5,0
4969 200 906	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	6,0
4969 200 908	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	8,0
4969 200 910	Cinta elevadora 2.000 kg	Verde	60	10,0
4969 300 902	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	2,0
4969 300 903	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	3,0
4969 300 904	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	4,0
4969 300 905	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	5,0
4969 300 906	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	6,0
4969 300 908	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	8,0
4969 300 910	Cinta elevadora 3.000 kg	Amarillo	90	10,0
4969 400 002	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	2,0
4969 400 003	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	3,0
4969 400 004	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	4,0
4969 400 005	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	5,0
4969 400 006	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	6,0
4969 400 008	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	8,0
4969 400 010	Cinta elevadora 4.000 kg	Gris	120	10,0
4969 500 002	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	2,0
4969 500 003	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	3,0
4969 500 004	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	4,0
4969 500 005	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	5,0
4969 500 006	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	6,0
4969 500 008	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	8,0
4969 500 010	Cinta elevadora 5.000 kg	Rojo	150	10,0
4969 600 180	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	2,0
4969 600 181	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	3,0
4969 600 004	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	4,0
4969 600 005	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	5,0
4969 600 006	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	6,0
4969 600 008	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	8,0
4969 600 010	Cinta elevadora 6.000 kg	Marrón	180	10,0

Caja equipamiento de protección de carga

Número de artículo	Contiene
4968 949 132	4 x Grapas con anillo 2 x Cincha de trincar, ancho: 35 mm largo: 6 m 2 x Cincha de trincar, ancho: 25 mm largo: 3 m 2 x Cincha con cierre de apriete, ancho: 25 mm largo: 4 m 6 x Estera antideslizante, 250 X 200 X 8 mm 4 x Estera antideslizante, 100 X 100 X 8 mm 4 x Protector de cantos PVC 1 x Caja apilable RECA verde, 400 X 300 X 270 mm



Cubierta de red para remolque (turismo), de malla ancha (menos tupido)

- Red de PP (polipropileno) de alta resistencia
- Ancho de malla: 45 mm
- Grueso de la cuerda: 3 mm
- Borde reforzado
- Color: verde

LaSi según VDI norma 2700

Número de artículo	Medida m
4968 000 141	1,7 x 2,5
4968 000 142	2,0 x 3,0
4968 000 143	2,0 x 3,5
4968 000 144	2,5 x 4,0
4968 000 145	2,5 x 4,5



Cubierta de red para remolque (turismo), de malla fina (más tupido)

- Red de PP (polipropileno) de alta resistencia
- Ancho de malla: 20 mm
- Grueso de la cuerda: 2,5 mm
- Borde reforzado
- Color: verde

LaSi según VDI norma 2700

Número de artículo	Medida m
4968 000 131	1,6 x 2,5
4968 000 132	2,0 x 3,0
4968 000 133	2,0 x 3,5
4968 000 134	2,5 x 4,0
4968 000 135	2,5 x 4,5



Cubierta de red para remolque (turismo), de malla mediana, con cuerda de goma

- Red de PP (polipropileno), alta resistencia
- Ancho de malla: 30 mm
- Grosor de la cuerda: 3 mm
- Borde reforzado
- Color: verde
- Con cuerda de goma circular Ø 6 mm

LaSi según VDI norma 2700

Número de artículo	Medida m
4968 000 151	2,0 x 3,0
4968 000 152	2,0 x 3,5
4968 000 153	2,5 x 4,0
4968 000 154	2,5 x 4,5



Cubierta de red para caja de carga

- Red de PP (polipropileno) de alta resistencia
- Ancho de malla: 45 mm / 100 mm
- Grosor de la cuerda: 3 mm / 6 mm
- Borde reforzado
- Color: verde



LaSi según VDI norma 2700

Número de artículo	Medida m	Ancho malla mm	Cuerda mm
4968 000 111	2,7 x 2,5	45	3
4968 000 112	2,7 x 3,1	45	3
4968 000 113	2,7 x 3,5	45	3
4968 000 114	2,7 x 4,1	45	3
4968 000 122	2,7 x 2,5	100	6
4968 000 123	2,7 x 3,1	100	6
4968 000 124	2,7 x 3,5	100	6
4968 000 125	2,7 x 4,1	100	6



Gancho de sujeción (3 agujeros), acero cincado

Número de artículo	Medida m
4965 070 107	55 x 13



Caja con persiana enrollable 1900

- Manilla doble con botón pulsador y cerradura de cilindro
- 4 guías de perfil para repisas de altura regulable
- Caja completamente soldada
- Cuerpo modular de la persiana anodizado en plata
- Juntas flexibles para los segmentos modulares
- Juntas de aislamiento integradas
- Guías de persiana con juntas integradas
- Junta final
- Impermeable ante salpicaduras
- Construcción sólida
- Aspecto de calidad superior: fabricado de chapa estriada de aluminio de brillo intenso

Accesorio opcional

- Repisas
- Contenedor de cajones



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medida exterior mm	Volumen Litros
4965 901 178	Caja con persiana enrollable 1900	1.900 x 975 x 885	1.343
4965 902 999	Kit universal de fijación (se necesita 4 unidades)		

MAXBox (caja grande)

- Dos bisagras a prueba de robos y cierre de bloqueo
- Dos cerraduras de cilindro iguales con llaves reversibles y tapones antipolvo
- Dos amortiguadores de gas fijan la tapa
- Tapa de caja libre de torsión
- Máxima resistencia al polvo y al agua según IP67 y IP68
- Apto para la limpieza con alta presión según IP69k
- Caja enteramente soldada



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medida exterior mm	Volumen Litros
4965 901 100	MAXBox 1000 con manillas plegables	1.000 x 650 x 600	354
4965 901 165	MAXBox 1650 con manillas plegables	1.650 x 650 x 600	587
4965 901 180	MAXBox 1800 con manillas plegables	1.800 x 650 x 600	641
4965 901 265	MAXBox 1650 sin manillas plegables	1.650 x 650 x 600	587
4965 901 280	MAXBox 1800 sin manillas plegables	1.800 x 650 x 600	641
4965 902 999	Kit universal de fijación (se necesita 4 unidades)		

MAXBox Vario (baúl grande variable) con puertas laterales y cajones

- Ideal para el transporte de herramientas de mango largo
- Puertas laterales a la izquierda y derecha con pestillo para levantar y bisagras
- 6 bisagras de aluminio muy sólidas
- 8 agujeros laterales para la fijación de botellas o herramientas con correas de trincar
- Amortiguadores de gas de alta calidad soportan la tapa
- Huecas de almacenamiento para piezas pequeñas en las partes delanteras y traseras
- Dos cerraduras de cilindro iguales con tapones antipolvo
- Resistente a la corrosión
- Resistente al agua y al polvo según IP67 e IP68
- Apto para la limpieza con vapor según IP69k



Reparto interior

- 3 cajas de plástico apilables en gris por todo el ancho (largo X ancho X alto: 600 X 400 X 170 mm)
- Debajo repisas 2/3 de largo, llega hasta los cajones (se puede instalar a cualquier altura)

A la derecha:

- Cajón 90 mm de alto completamente extraíble, carga máxima. 55 kg
- Cajón 200 mm de alto completamente extraíble, carga máxima. 55 kg
- Kit de placas de fijación para los cajones

Número de artículo	Nombre (descripción)	Medida exterior mm	Volumen Litros
4965 901 199	MAXBox Vario con puertas laterales/cajones*	1.900 x 655 x 920	980

*Incluye 4 corchetes de amarre (interior) y 4 kits de fijación Universal (N° art.: 4965 902 999)

Cajas de transporte de aluminio

- Con ángulos de plástico muy resistentes para apilar
- Asas abatibles y cierres de estribo a tensión
- Resistente a polvo y agua
- Resistente a la corrosión
- Cintas de retención para la tapa



Cajas apilables gracias a los ángulos de plástico



Número de artículo	Medida Interior (Largo x Ancho x Alto) mm	Medida Exterior (Largo x Ancho x Alto) mm	Volumen Litros
4965 500 532	550 x 350 x 220	590 x 390 x 260	42
4965 500 533	550 x 350 x 310	590 x 390 x 350	60
4965 500 538	550 x 350 x 380	590 x 390 x 420	73
4965 500 781	750 x 350 x 310	790 x 390 x 350	81
4965 500 843	850 x 450 x 350	890 x 490 x 390	134
4965 500 753	750 x 550 x 380	790 x 590 x 420	157
4965 500 755	750 x 550 x 580	790 x 590 x 620	240

11

Sistema eléctrico



Iluminación del vehículo

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 210 008	Foco de trabajo halógeno 12 V, 55 W con asa de fijación	3,4
4972 210 006	Foco de trabajo LED con acumulador y pie magnético, 15 W, 900 Lumen, blanco, incluye cable de carga de 230 V u 12 V (img.1)	0,9
4972 210 009	Luz intermitente giratorio 12 V, 55 W para el montaje fijo, Britex	0,75
4972 210 010	Luz intermitente giratorio 12 V, 55 W con pie magnético y cable en espiral (img.2)	1,00
4972 210 001	Foco LED Slime White con interruptor, 20 X 455 x 32 mm, 490 Lumen (img.5)	0,2
4972 210 011	Luz intermitente LED, 12 V, amarillo, para montaje fijo, fijación en tres puntos (img.3)	0,75
4972 210 012	Luz intermitente LED, 12 V, amarillo con pie magnético y cable en espiral (img.4)	1,0
4972 210 005	Perfil de plástico LED, parte trasera con cinta adhesiva doble, 1200 mm	0,1



Accesorio sistema eléctrico

Número de artículo	Nombre (descripción)	Peso kg
4972 210 013	Interruptor de presión, verde, 12 V, para luz intermitente giratorio	0,1
4972 210 014	Interruptor de doble vía, blanco, para iluminación interior	0,1
4972 210 015	Interruptor con mando basculante con luz de control, rojo, 12 V, incluye lámpara	0,05
4972 210 002	Power Rail LED, 250 mm de largo, con interruptor, 12 V, 330 Lumen, blanco (img.1)	0,2
4972 210 003	Power Rail LED, 500 mm de largo, con interruptor, 12 V, 660 Lumen, blanco (img.2)	0,3
4972 210 004	Power Rail LED, 1000 mm de largo, con interruptor, 12 V, 1320 Lumen, blanco	0,6
4972 210 016	Enchufe eléctrico 230 V con tapa (img.3)	0,2
4972 210 017	Cable adaptador con enchufe CEE 230 V (img.4)	0,10
4972 210 018	Enchufe para montaje superior 12 V, metal (img.5)	0,20
4972 210 019	Enchufe POWER para montaje superior 12 V (img.6)	0,15
4972 210 020	Enchufe triple para montaje superior, 12-24 V/20 A, Ø 21 mm para enchufes universales con conexión de enchufes planos, sin tapa de protección (img.7)	0,35
4972 210 021	Kit de cables 230 V	3,0
4972 210 022	Kit de conexiones para kit de cables 12 V	0,10
4972 210 023	Cable 2 X 1.5 mm ² , género al metro para PKS	0,05
4972 210 024	Prolongador cable en espiral 2 m (img.8)	1,00
4972 210 025	Enchufe de cigarrillos 12 V / enchufe para el montaje superior incluye adaptador	0,70
4972 210 026	Regleta 230 V, 4 enchufes, 480 mm	0,75

Convertidor y baterías adicionales bajo pedido

Convertidores digitales de tensión

Los aparatos poseen diferentes circuitos de protección tal como inversiones de polaridad y sobretensión en la entrada, cortocircuitos y sobrecarga en la salida, desconexión en caso de exceso de temperatura. Los aparatos llevan una protección regulable y dinámica contra la descarga total. Se puede elegir entre una tensión de 9,0V-11,5V (en caso de modelos de 12V) y 18V-23V (en caso de modelos de 24V).

- Voltaje real seno de salida 230V/50 Hz
- Galvánicamente separado
- Control por un procesador de seña digital
- Con función remota y protección graduable contra la descarga total
- Protegido contra cortocircuitos
- Con mando a distancia en 3 versiones
- Con marca CEPE (admitido por la CEPE)



Número de artículo	Nombre (descripción)	Servicio constante Rendimiento máximo	Medidas mm
4965 850 300	Convertidor de tensión digital 12V	300 / 600 W	263 x 164 x 88 mm
4965 850 600	Convertidor de tensión digital 12V (img.1)	600 / 1200 W	277 x 234 x 88 mm
4965 851 200	Convertidor de tensión digital 12V (img.3)	1200 / 2400 W	391 x 234 x 88 mm
4965 852 000	Convertidor de tensión digital 12V (img.2)	2000 / 4000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 852 001	Convertidor de tensión digital 12V sincrónico (2 aparatos conectados en paralelo dan un rendimiento permanente de 4000 W)	4000 / 8000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 859 010	Cable de conexión 1 metro para convertidor de tensión digital		
4965 859 111	Mando a distancia de 4 metros (img.4)		
4965 859 114	Mando a distancia (radio) con panel táctil		
4965 859 000	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 300 & 600		1,0 m 16 mm ²
4965 859 001	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 300 & 600		2,0 m 16 mm ²
4965 859 009	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 300 & 600		3,0 m 16 mm ²
4965 859 002	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 1200		1,0 m 25 mm ²
4965 859 003	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 1200		2,0 m 25 mm ²
4965 859 004	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 2000		1,0 m 35 mm ²
4965 859 005	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 2000		2,0 m 35 mm ²
4965 859 006	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 2000		3,0 m 35 mm ²
4965 859 008	Cable de conexión para convertidor de tensión digital 2000		3,0 m 50 mm ²

12

Carga pesada

Cajones de gran volumen

Peso distribuido 60 kg /cajón



Plazo de entrega:
unas 4 – 6 semanas



Número de artículo	Nombre (descripción)	Medidas (Alto X Ancho X Fondo) mm	Peso kg
4972 800 933	Cajón de gran volumen 1300	255 x 550 x 1.300	46,8
4972 800 935	Cajón de gran volumen 1530	255 x 550 x 1.530	50,0

Bandejas de maletero extraíbles para carga pesada

- Las bandejas de maletero extraíbles para carga pesada se instalan por encima del suelo del vehículo.
- El manejo en dos fases facilita el uso de las bandejas.
- La distancia de extensión es del 80 %, se ofrece una carga máxima de 250 kg.

¿Desea usted un tamaño determinado?
Pregúntenos



Plazo de entrega:
unas 4 semanas



13

Debajo del suelo del vehículo

Para la mayoría de los modelos están disponibles kits para montajes debajo del suelo del vehículo.



14

Sistemas de portaequipajes, escalones





RECA HISPANIA, S.A.U.

www.recahispania.com



CENTRAL VALENCIA
C/ Ciudad de Lliria, 21
Pol. Ind. Fuente del Jarro
Paterna (46988) Valencia

CONTACTO
Tel. 902 73 40 22
Fax 902 73 40 46
info@recahispania.com

HORARIO:
L - V de 8:00 a 18:00 hrs